

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

● ●
Marián Mach,
Cementárenská 100/63,
013 11 Lietavská Lúčka
● ●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-ZA-OSZP3-
2026/047777
CE: 86/2026

Vybavuje/linka
Mgr. Ľubica Hanuliaková

Žilina
12. 05. 2026

Vec: Sprístupnenie informácií na žiadosť

Na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, bola dňa 27. 04. 2026 doručená žiadosť od žiadateľa: Mariana Macha, Cementárenská 100/63, 013 11 Lietavská Lúčka (ďalej len „žiadateľ“) vo veci sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnej informácii) v znení neskorších predpisov:

týkajúcich sa prevádzky spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a. s. (CLL), IČO: 31 561 837, so sídlom Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka:

1. Informáciu, či a kedy spoločnosť CLL oficiálne informovala OÚ Žilina o začatí dovozu, vykládky a spracovania cementárskeho slinku (CAS 65997-15-1). Žiadam o zaslanie kópie tohto oznámenia, žiadosti, alebo vydaného súhlasu.

OÚ Informáciu sprístupňuje: CLL oficiálne neinformovala tunajší úrad o začatí dovozu, vykládky a spracovania cementárskeho slinku. Tunajší úrad nedisponuje takýmto oznámením, žiadosťou.

2. Informáciu, či bol OÚ Žilina zo strany spoločnosti CLL informovaný o nebezpečných vlastnostiach slinku, najmä o možnosti prekročenia limitnej hodnoty obsahu karcinogénneho a senzibilizujúceho rozpustného chrómu (VI) a vysokom pH (11 – 13,5), ktoré spôsobuje poleptanie slizníc a pokožky.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nebol o vyššie uvedených náležitostiach informovaný.



OKRESNÝ
ÚRAD
ŽILINA

Telefón
041/733 5682

E-mail
Maria.Brezaniova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

3. Informáciu, či OÚ Žilina disponuje Kartou bezpečnostných údajov (KBÚ) k dovážanému slinku, v ktorej výrobca striktnie prikazuje nasledujúci režim manipulácie: „Tento (sypaný) cement/slinok môže obsahovať viac ako 0,0002 % chrómu (VI) rozpustného vo vode, takže sa môže používať len v strojoch v riadených, uzavretých a plne automatizovaných systémoch, kde neexistuje možnosť kontaktu s pokožkou používateľa.“

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nedisponuje vyššie uvedenou Kartou bezpečnostných údajov.

4. Žiadam o informáciu, či má spoločnosť CLL na základe vyššie uvedených skutočností vydané platné súhlasy na dovoz, vykládku a manipuláciu so slinkom a na emisie TZL s tým vznikajúce. Ak áno, žiadam o poskytnutie kópií všetkých týchto súhlasov (rozhodnutí) a o vysvetlenie, ako tieto súhlasy technicky zabezpečujú dodržanie režimu „uzavretého a plne automatizovaného systému“ pri súčasnom spôsobe vykládky z vagónov do otvorených bunkrov a manipulácii so slinkom otvoreným drapákom.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadny súhlas a nemá vedomosť, či nejaký iný orgán štátnej správy vydal takýto súhlas.

5. Kópiu rozhodnutia zo zisťovacieho konania, alebo povinného hodnotenia (EIA) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo veci zmeny suroviny (kusového vápenca na slinok obsahom karcinogénov a pH 11-13,5). Ak proces EIA neprebehol, žiadam o zdôvodnenie, či a prečo OÚ Žilina rozhodol (ak žiadosť CLL bola podaná), že táto podstatná zmena činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad pre organizáciu CLL nevydal žiadne rozhodnutie zo zisťovacieho konania a ani záverečné stanovisko z posúdenia. V danej veci nebola organizáciou podaná žiadna žiadosť o vykonanie procesu EIA.

6. Kópie platných súhlasov na emisie (podľa zákona o ochrane ovzdušia), ktoré oprávňujú spoločnosť CLL na vykládku slinku z vagónov do otvorených bunkrov a na manipuláciu so slinkom pomocou otvoreného drapáka v zastrešenej, no nehermetizovanej hale bez zachytávania emisií TZL.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad pre organizáciu CLL nevydal žiadne rozhodnutie, ktoré oprávňujú spoločnosť CLL na vykládku slinku z vagónov do otvorených bunkrov a na manipuláciu so slinkom pomocou otvoreného drapáka v zastrešenej, no nehermetizovanej hale bez zachytávania emisií TZL, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

7. Kópie dokumentov a stanovísk OÚ Žilina, ktoré potvrdzujú, že technológie používané v CLL na nakladanie so slinkom (otvorená vykládka a manipulácia drapákom) spĺňajú požiadavky Najlepších dostupných techník (BAT) podľa Rozhodnutia 2013/163/EÚ a nariadenia REACH.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

8. Kópie všetkých vyjadrení a súhlasov OÚ Žilina k projektovej dokumentácii pre stavebné objekty „Nové expedičné centrum“, „Vytváranie nových spevnených plôch“ a najmä k projektu „Prekrytie vykládky slinku plachtovou konštrukciou“.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť. Pre spoločnosť bolo vydané z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia vyjadrenie k PD „Zmiešavacia linka na výrobu zmesných hydraulických spojív“ č.j.: OU-ZA-OSZP3/067549-002 zo dňa 27. 08. 2025, ktoré vám bolo poskytnuté už v rámci prechádzajúcej komunikácie.

- Žiadam o informáciu, či OÚ Žilina pri povoľovaní tohto prekrytia skúmal jeho reálnu účinnosť pri zachytávaní emisií TZL a či toto riešenie považuje za dostatočné vzhľadom na karcinogénnu a žieravú povahu materiálu.

- Zároveň žiadam o informáciu, či v rámci týchto objektov boli posúdené emisie TZL vznikajúce pri manipulácii s produktmi na báze slinku a sekundárna prašnosť (veterný odnos) z novovzniknutých spevnených plôch.

Poznámka: O existencii týchto investičných zámerov, stavebných objektov a spôsobe čistenia areálu nás informoval RÚVZ Žilina v oznámení č. RÚVZZA/OPPL/1249/3989/2026 zo dňa 17. 04. 2026, v ktorom úrad výslovne uvádza:

1. „V čase ŠZD prebiehala výstavba linky zmesných spojív a nového expedičného centra a vytváranie nových spevnených plôch a súčasne rekonštrukcia a zakrytie pracoviska vykládky slinku.“
2. „Spoločnosť CLL a. s. predložila na RÚVZ so sídlom v Žiline technickú dokumentáciu 'Prekrytie vykládky slinku plachtovou konštrukciou' s odsávaním cez filtre. Prekrytie vykládky slinku plachtovou konštrukciou by malo zamedziť alebo obmedziť rozptyl prachových emisií do okolia na najmenšiu možnú mieru.“
3. „Spoločnosť zabezpečuje čistenie areálu (kropenie vodou a následne zametanie, zhrňanie zvyškov materiálov pomocou techniky) vo frekvencii 1x do týždňa, vykonávané firmou DAL. Spoločnosť má zabezpečenú zmluvu s hasičmi o splachovaní spevnených plôch v areáli, vo frekvencii 2x do týždňa.“

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

9. Informáciu, či OÚ Žilina (odbor starostlivosti o životné prostredie) vydal súhlas, resp. schválil prevádzkový poriadok alebo plán opatrení pre čistenie areálu spoločnosti CLL, ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:

- Kropenie vodou a následné zametanie/zhrňanie zvyškov materiálov pomocou techniky vo frekvencii 1x týždenne (vykonávané firmou DAL).

- Splachovanie spevnených plôch v areáli hasičskou technikou vo frekvencii 2x týždenne.

Poznámka: O tomto spôsobe vykonávania čistenia nás informoval RÚVZ Žilina v odpovedi č. RÚVZZA/OPPL/1249/3989/2026 zo dňa 17. 04. 2026, citácia: „Spoločnosť zabezpečuje čistenie areálu (kropenie vodou a následne zametanie, zhrňanie zvyškov materiálov pomocou techniky) vo frekvencii 1x do týždňa, vykonávané firmou DAL. Spoločnosť má zabezpečenú zmluvu s hasičmi o splachovaní spevnených plôch v areáli, vo frekvencii 2x do týždňa“.

Žiadam o informáciu, či úrad pri posudzovaní tohto postupu zohľadnil skutočnosť, že takto čistené plochy sú znečistené prachom z cementárskeho slinku, ktorý má nebezpečné vlastnosti (vysoké pH 11–13,5 a obsah karcinogénneho chrómu Cr6+). Zároveň žiadam o informáciu, ako má spoločnosť CLL zabezpečené nakladanie s takto vzniknutou kontaminovanou odpadovou vodou a kalmi, (teda nebezpečnými odpadmi). Pripomínam, že splachovanie žieravého a toxického materiálu do bežnej dažďovej kanalizácie alebo priamo do terénu (bez uzavretej recirkulácie a chemickej neutralizácie) je v priamom rozpore so zákonom o vodách, nakoľko môže spôsobiť závažnú vodohospodársku haváriu a ohroziť povrchové a podzemné vody v obci. Žiadam o zaslanie kópie príslušného súhlasu, stanoviska alebo schváleného havarijného plánu k tomuto postupu čistenia.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

10. Informáciu o vydaných súhlasoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú pri čistení areálu a technológií po manipulácii so slinkom (napr. kaly s obsahom chrómu Cr6+).

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

Žiadateľ navrhuje a zároveň požaduje sprístupnenie požadovaných informácií elektronickej forme, zaslaním na uvedenú e-mailovú adresu: mmporadca@gmail.com

Ing. Andrej Vidra
vedúci odboru

Príloha: podľa textu