

SPRÁVA O STAVE PREVÁDZKY CEMENTÁRNE LIETAVSKÁ LÚČKA, A. S. (CLL) ku dňu 26.08.2026

Určené pre: Environmentálnu komisiu a Komisiu pre ochranu ovzdušia Obce Lietavská Lúčka

Vec: Preukázanie nepovoleného dovozu nebezpečného odpadu spoločnosťou CLL, absencie povolení a rozporu medzi tvrdeniami CLL a úradnými zisteniami

1. Konfrontácia: Zavádzanie obce zo strany CLL verzus úradná realita

V oficiálnej písomnej odpovedi zo dňa 21. 04. 2026 adresovanej starostovi, obecnému zastupiteľstvu a obyvateľom obce Lietavská Lúčka spoločnosť Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. (podpísaná riaditeľom závodu Ing. Michalom Moskáľom) uvádza tieto nepravdivé tvrdenia o existencii platných povolení a súhlasov:

- **K otázke č. 1 (Platné povolenie na spracovanie slinku a výrobu cementu):**

„1) Má Cementáreň Lietavská Lúčka platné povolenie na spracovanie slinku a výrobu cementu?

Áno. Výroba cementu v Cementárni Lietavská Lúčka bola v minulosti riadne posúdená, schválená a realizovaná na zariadeniach a technológiách, ktoré boli povolené a skolaudované príslušnými orgánmi štátnej správy. Prevádzka cementárne má dlhoročnú históriu a jej technologické zariadenia boli uvádzané do prevádzky v súlade s vtedy platnou odbornou aj právnou praxou.“

- **K otázke č. 2 (Povolenie na vykládku slinku, transport a emisné limity):**

„2) Umožňujú tieto povolenia vykládku slinku a jeho transport v areáli? Aké sú emisné limity?

Áno. Povolenia sa vzťahujú aj na manipuláciu so surovinami vrátane vykládky slinku a jeho vnútroareálového presunu do miesta spracovania. Emisné limity a technické podmienky prevádzky sú stanovené v legislatíve ochrany ovzdušia a prevádzka je povinná ich dodržiavať.“

- **K otázke č. 3 (Súlady so štátnymi rozhodnutiami):**

„3) Sú súčasné procesy v súlade s platnými rozhodnutiami štátnych orgánov?

Spoločnosť deklaruje, že jej činnosť je vykonávaná v súlade s platnými povoleniami. Zároveň poukazujeme na stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, podľa ktorého prevádzka Cementárne Lietavská Lúčka nepodlieha zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ), keďže cementárňou nie je vyrábaný slinok, ale je do prevádzky dovážaný.“

Konfrontácia s úradnou realitou (List Okresného úradu Žilina č. j. OU-ZA-OSZP3-2026/047777 zo dňa 13. 05. 2026):

Všetky tri vyššie citované tvrdenia CLL sú preukázateľným klamstvom, pretože vecne príslušný orgán štátnej správy oficiálne potvrdil, že:

1. CLL úrad o začatí dovozu, vykládky a spracovania cementárskeho slinku **vôbec neinformovala** a úrad nedisponuje žiadnou žiadosťou.
2. Úrad **nevydal žiadny súhlas na dovoz, vykládku a manipuláciu so slinkom** a nemá vedomosť o existencii takýchto povolení.
3. Úrad **nevydal žiadne emisné povolenie na otvorenú vykládku z vagónov ani na manipuláciu drapákom**, keďže CLL o takéto povolenie nikdy nepožiadala.
4. V prevádzke **neprebehlo žiadne zisťovacie konanie ani proces EIA** na zmenu suroviny a technológie.

Oblasť / Otázka obce	Tvrdenie CLL v liste obci (21. 04. 2026)	Úradný fakt (OÚ Žilina a RÚVZ Žilina)
Platné povolenia súhlasy	a Tvrdí: „Áno, výroba cementu bola riadne posúdená, povolená a skolaudovaná.“	Klamstvo: OÚ Žilina nevydal žiadny súhlas na manipuláciu so slinkom ani na zmenu stavby či technológie.
Vykládka emisie	a Tvrdí: „Povolenia sa vzťahujú aj na vykládku slinku a transport v areáli.“	Klamstvo: OÚ Žilina nepotvrdil žiadne emisné povolenie na otvorenú vykládku a manipuláciu drapákom.
Povaha materiálu	Deklaruje dovoz bežného portlandského slinku.	Nebezpečný odpad: Dováža sa zmes s nebezpečným prachom CKD, žieravinou (pH 12,82) a utajenou zložkou.
Hermetizácia	Deklaruje kontrolu emisií a úletov.	Otvorená prevádzka: RÚVZ potvrdil, že vykládka a skládka sú nehermetické a otvorené, mletie je v mlynici na vápenec.

2. Dôkazy z dokumentov RÚVZ: Dovoz nebezpečného odpadu a prekročenie limitov

- **Dovoz nebezpečného odpadu namiesto slinku:** Štátny zdravotný dozor RÚVZ Žilina (spis č. RÚVZZA/OPPL/2354/8404/2026) potvrdil, že CLL nedováža/nevykladá v CLL čistý slinok, ale priemyselnú zmes slinku a prachu z pecných úletov – **CKD (Cement Kiln Dust, nebezpečného odpadu kat. č. 10**

13 12*). Slovenská verzia KBÚ navyše preukazuje, že zmes obsahuje **59,7 % až 79,9 % neznámej, utajenej zložky (nevieme zistiť akú nebezpečnú prímes sa dováža zo slinkom)**.

- **Merania RÚVZ (Protokol č. 29/2026):** Pri vykládke z vagónov bolo RÚVZ namerané masívne prekročenie prašnosti – okamžitá hodnota dosiahla **28,74 mg/m³** (takmer 3-násobok indikatívneho limitu) a celozmenová koncentrácia SiO₂ na úrovni 0,6 mg/m³ čo predstavuje **2-násobné prekročenie limitu NPELc**.
- **Karcinogénne riziko:** Prach CKD (nebezpečný odpad dovážaný spoločne v zmesi so slinkom) prirodzene obsahuje 1 % až 7 % voľného respirabilného kryštallického kremeňa, ktorý je pokladaný za karcinogén 1A (podľa NV SR č. 121/2024 Z. z.) Laboratórny rozbor zároveň priamo pod ochrannou maskou obsluhy zachytil karcinogénny šesťmocný chróm Cr(VI) 0,00088\ mg/m³, ktorý dovozca v KBÚ **vôbec neuvádza**. Spätným prepočtom cez reálnu filtračnú účinnosť masky (98,82 %) dosahuje okamžitá koncentrácia karcinogénneho Cr(VI) vo voľnom nefiltrovanom ovzduší pracoviska hodnotu až **0,0743\mg/m³, čo predstavuje takmer 15-násobné (14,8-násobné) prekročenie limitu NPEL 0,005\ mg/m³**, a celozmenová expozícia vo voľnom priestore dosahuje **0,0093/ mg/m³ (1,86-násobné prekročenie limitu)**. Súčasne prepočet respirabilného karcinogénneho kremeňa pri nameranej okamžitej hodnote prachu predstavuje **3-násobné okamžité prekročenie limitu** (0,3/ mg/m³ oproti limitu 0,1\ mg/m³ a **2,16-násobné celozmenové prekročenie**.

3. Dôkazy z listu OÚ Žilina: Úplná absencia súhlasov a povolení Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP (spis č. OU-ZA-OSZP3-2026/047777 zo dňa 13. 05. 2026) oficiálne potvrdil stav úplnej nelegálnosti prevádzky:

- CLL úrad **neinformovala o začatí dovozu** a spracovania slinku.
- Úrad **nevydal žiadny súhlas na dovoz, vykládku ani manipuláciu** so slinkom.
- Nebolo vydané **žiadne rozhodnutie zo zisťovacieho konania ani EIA** podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
- Úrad **nevydal žiadne emisné povolenie** na otvorenú vykládku a manipuláciu drapákom v nehermetizovanej hale.
- Úrad **neschválil žiadne súhlasy na nakladanie s nebezpečnými odpadmi** ani režim splachovania areálu hasičskou technikou.

4.Spôsob akým CLL „protiprávne „zametá“ za sebou stopy - spôsob, akým maskuje tvorbu prachu. Čím však ohrozuje zamestnancov CLL v celom areály a v okolí intraviláne obce.

1. Zlyhanie technických opatrení a nezákonný riadený rozptyl fugitívnych emisií:


Prevádzkovateľ CLL rezignoval na primárne technické opatrenia hermetizácie (BAT 14/16). Inštalovaný lamelový filter Herding (22 000 m³/h) nezvláda dynamický nápor pri výsype vagónov (fotografia 1). Z dôvodu nefunkčnosti záchytu prachu filtrom prevádzkovateľ fyzicky zmenil smerovanie výduchu filtra smerom k výsypke, čím prúdom vzduchu z výduchu umelo rozfúkava a rozptyľuje prachový oblak do celého areálu CLL a do obytnej zóny obce Lietavská Lúčka, aby zabránil vizuálnej koncentrácii dymu na jednom mieste (fotografia 2). Tým

ohrozuje zdravie a bezpečnosť všetkých zamestnancov spoločností CLL a BAUMIT.

Fotografia 1- zo dňa 07.07.2026. Šípka znázorňuje smer prúdenia vzduchu z výduchu filtra (mimo výsyp slinku)



Fotografia 2 – zo dňa 07.08.2026. Šípka znázorňuje zmenu smeru prúdenia vzduchu z výduchu filtra (priamo k výsypu slinku (miestu vzniku fugitívny emisií), čím fugitívne emisie prúd vzduchu rozptyľuje, pričom sa šíria smerom do areálu CLL a smerom na juh)



5. ZÁVER, ODPORÚČANIE PRE KOMISIU A UPOZORNENIE NA ÚRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Predložené úradné dokumenty nezvratne dokazujú, že spoločnosť Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. (CLL) vedome zavádza vedenie obce i verejnosť. V areáli prebieha nezákonná prevádzka bez akýchkoľvek emisných a environmentálnych súhlasov na spracovanie slinku, bez posúdenia EIA a dochádza k nepovolenému dovozu a manipulácii s priemyselným nebezpečným odpadom (prach CKD kat. č. 10 13 12*), ktorý obsahuje preukázané humánne karcinogény.

5.1. Zákonná povinnosť a úradná zodpovednosť starostu obce a obecného zastupiteľstva:

Podľa § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je samospráva povinná zabezpečovať ochranu životného prostredia a utvárať zdravé podmienky na spôsob života a práce obyvateľov obce.

- **Prechod zo štádia pasívneho vyčkávania do štádia úradnej povinnosti:** Vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva disponujú oficiálnymi dôkazmi štátnych orgánov (OÚ Žilina, RÚVZ Žilina) o protiprávnom stave a ohrození verejného zdravia karcinogénnymi látkami. Akákoľvek ďalšia pasivita, odkladanie rozhodnutí či spoliehanie sa na nepravdivé prísluby prevádzkovateľa zakladá priamu zodpovednosť orgánov obce za nečinnosť pri ochrane obyvateľstva.
- **Uplatnenie kompetencií stavebného úradu:** Starosta obce ako štatutár príslušného stavebného úradu má zákonnú právomoc i povinnosť vydať podľa stavebného zákona **okamžité rozhodnutie o zákaze užívania stavieb** (mlynnice a vykladacieho komplexu), ktoré sú prevádzkované v priamom rozpore s platným kolaudačným rozhodnutím.

5.2. NÁVRH UZNESENIA PRE ENVIRONMENTÁLNU KOMISIU A OZ LIETAVSKÁ LÚČKA:

Komisia pre ochranu životného prostredia a ovzdušia odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Lietavská Lúčka prijať nasledujúce uznesenie:

1. **Vziať na vedomie** správu o protiprávnom stave v areáli CLL a úradné zistenia OÚ Žilina a RÚVZ Žilina.
2. **Uložiť starostovi obce Lietavská Lúčka:**
 - Bezodkladne podať v mene Obce Lietavská Lúčka oficiálny **podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (IŽP Žilina)** na okamžité zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja CLL podľa § 53 ods. 2 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.
 - Z pozície stavebného úradu bezodkladne začať konanie o **zákaze užívania nepovolených technologických stavieb a zmien užívania** v areáli CLL.
 - Iniciať mimoriadny štátny dozor na úseku odpadového hospodárstva (nelegálny dovoz a zhodnocovanie nebezpečného odpadu CKD).
3. **Zaviazať obecné zastupiteľstvo** bezodkladne informovať obyvateľov obce o reálnych laboratórnych nálezoch a rizikách znečistenia ovzdušia.

V Lietavskej Lúčke dňa 26.08.2026 vypracoval Marián Mach

Prevzali, dňa 26.08.2026 :



• Marián Mach •
Cementársenská 100/63
013 11 Lietavská Lúčka
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žilina

OU-ZA-OSZP3-2026/047777-002 Mgr. Ľubica Hanuliaková/
041/7335687

13. 05. 2026

Vec

Žiadosť o informácie - CLL sprístupnenie

CE: 86/2026

Na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, bola dňa 27. 04. 2026 doručená žiadosť od žiadateľa: Mariana Macha, Cementársenská 100/63, 013 11 Lietavská Lúčka (ďalej len „žiadateľ“) vo veci sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnej informácii) v znení neskorších predpisov: týkajúcich sa prevádzky spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a. s. (CLL), IČO: 31 561 837, so sídlom Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka:

1. Informáciu, či a kedy spoločnosť CLL oficiálne informovala OÚ Žilina o začatí dovozu, vykládky a spracovania cementárskeho slinku (CAS 65997-15-1). Žiadam o zaslanie kópie tohto oznámenia, žiadosti, alebo vydaného súhlasu.

OÚ Informáciu sprístupňuje: CLL oficiálne neinformovala tunajší úrad o začatí dovozu, vykládky a spracovania cementárskeho slinku. Tunajší úrad nedisponuje takýmto oznámením, žiadosťou.

2. Informáciu, či bol OÚ Žilina zo strany spoločnosti CLL informovaný o nebezpečných vlastnostiach slinku, najmä o možnosti prekročenia limitnej hodnoty obsahu karcinogénneho a senzibilizujúceho rozpustného chrómu (VI) a vysokom pH (11 – 13,5), ktoré spôsobuje poleptanie slizníc a pokožky.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nebol o vyššie uvedených náležitostiach informovaný.

3. Informáciu, či OÚ Žilina disponuje Kartou bezpečnostných údajov (KBÚ) k dovážanému slinku, v ktorej výrobca striktné prikazuje nasledujúci režim manipulácie: „Tento (sypaný) cement/slinok môže obsahovať viac ako 0,0002 % chrómu (VI) rozpustného vo vode, takže sa môže používať len v strojoch v riadených, uzavretých a plne automatizovaných systémoch, kde neexistuje možnosť kontaktu s pokožkou používateľa.“

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nedisponuje vyššie uvedenou Kartou bezpečnostných údajov.

4. Žiadam o informáciu, či má spoločnosť CLL na základe vyššie uvedených skutočností vydané platné súhlasy na dovoz, vykládku a manipuláciu so slinkom a na emisie TZL s tým vznikajúce. Ak áno, žiadam o poskytnutie kópií všetkých týchto súhlasov (rozhodnutí) a o vysvetlenie, ako tieto súhlasy technicky zabezpečujú dodržanie režimu „uzavretého a plne automatizovaného systému“ pri súčasnom spôsobe vykládky z vagónov do otvorených bunkrov a manipulácii so slinkom otvoreným drapákom.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadny súhlas a nemá vedomosť, či nejaký iný orgán štátnej správy vydal takýto súhlas.

5. Kópiu rozhodnutia zo zisťovacieho konania, alebo povinného hodnotenia (EIA) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo veci zmeny suroviny (kusového vápenca na slinok obsahom karcinogénov a pH 11-13,5). Ak proces EIA neprebehol, žiadam o zdôvodnenie, či a prečo OÚ Žilina rozhodol (ak žiadosť CLL bola podaná), že táto podstatná zmena činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad pre organizáciu CLL nevydal žiadne rozhodnutie zo zisťovacieho konania a ani záverečné stanovisko z posúdenia. V danej veci nebola organizáciou podaná žiadna žiadosť o vykonanie procesu EIA.

6. Kópie platných súhlasov na emisie (podľa zákona o ochrane ovzdušia), ktoré oprávňujú spoločnosť CLL na vykládku slinku z vagónov do otvorených bunkrov a na manipuláciu so slinkom pomocou otvoreného drapáka v zastrešenej, no nehermetizovanej hale bez zachytávania emisií TZL.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad pre organizáciu CLL nevydal žiadne rozhodnutie, ktoré oprávňujú spoločnosť CLL na vykládku slinku z vagónov do otvorených bunkrov a na manipuláciu so slinkom pomocou otvoreného drapáka v zastrešenej, no nehermetizovanej hale bez zachytávania emisií TZL, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

7. Kópie dokumentov a stanovísk OÚ Žilina, ktoré potvrdzujú, že technológie používané v CLL na nakladanie so slinkom (otvorená vykládka a manipulácia drapákom) spĺňajú požiadavky Najlepších dostupných techník (BAT) podľa Rozhodnutia 2013/163/EÚ a nariadenia REACH.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

8. Kópie všetkých vyjadrení a súhlasov OÚ Žilina k projektovej dokumentácii pre stavebné objekty „Nové expedičné centrum“, „Vytváranie nových spevnených plôch“ a najmä k projektu „Prekrytie vykládky slinku plachtovou konštrukciou“.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť. Pre spoločnosť bolo vydané z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia vyjadrenie k PD „Zmiešavacia linka na výrobu zmesných hydraulických spojív“ č.j.: OU-ZA-OSZP3/067549-002 zo dňa 27. 08. 2025, ktoré vám bolo poskytnuté už v rámci prechádzajúcej komunikácie.

- Žiadam o informáciu, či OÚ Žilina pri povoľovaní tohto prekrytia skúmal jeho reálnu účinnosť pri zachytávaní emisií TZL a či toto riešenie považuje za dostatočné vzhľadom na karcinogénnu a žieravú povahu materiálu.

- Zároveň žiadam o informáciu, či v rámci týchto objektov boli posúdené emisie TZL vznikajúce pri manipulácii s produktmi na báze slinku a sekundárna prašnosť (veterný odnos) z novovzniknutých spevnených plôch.

Poznámka: O existencii týchto investičných zámerov, stavebných objektov a spôsobe čistenia areálu nás informoval RÚVZ Žilina v oznámení č. RÚVZZA/OPPL/1249/3989/2026 zo dňa 17. 04. 2026, v ktorom úrad výslovne uvádza:

1. „V čase ŠZD prebiehala výstavba linky zmesných spojív a nového expedičného centra a vytváranie nových spevnených plôch a súčasne rekonštrukcia a zakrytie pracoviska vykládky slinku.“

2. „Spoločnosť CLL a. s. predložila na RÚVZ so sídlom v Žiline technickú dokumentáciu 'Prekrytie vykládky slinku plachtovou konštrukciou' s odsávaním cez filtre. Prekrytie vykládky slinku plachtovou konštrukciou by malo zamedziť alebo obmedziť rozptýl prachových emisií do okolia na najmenšiu možnú mieru.“

3. „Spoločnosť zabezpečuje čistenie areálu (kropanie vodou a následne zametanie, zhrňanie zvyškov materiálov pomocou techniky) vo frekvencii 1x do týždňa, vykonávané firmou DAL. Spoločnosť má zabezpečenú zmluvu s hasičmi o splachovaní spevnených plôch v areáli, vo frekvencii 2x do týždňa.“

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

9. Informáciu, či OÚ Žilina (odbor starostlivosti o životné prostredie) vydal súhlas, resp. schválil prevádzkový poriadok alebo plán opatrení pre čistenie areálu spoločnosti CLL, ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:

- Kropanie vodou a následné zametanie/zhrňanie zvyškov materiálov pomocou techniky vo frekvencii 1x týždenne (vykonávané firmou DAL).

- Splachovanie spevnených plôch v areáli hasičskou technikou vo frekvencii 2x týždenne.

Poznámka: O tomto spôsobe vykonávania čistenia nás informoval RÚVZ Žilina v odpovedi č. RÚVZZA/OPPL/1249/3989/2026 zo dňa 17. 04. 2026, citácia: „Spoločnosť zabezpečuje čistenie areálu (kropanie vodou a následne zametanie, zhrňanie zvyškov materiálov pomocou techniky) vo frekvencii 1x do týždňa, vykonávané firmou DAL. Spoločnosť má zabezpečenú zmluvu s hasičmi o splachovaní spevnených plôch v areáli, vo frekvencii 2x do týždňa“.

Žiadam o informáciu, či úrad pri posudzovaní tohto postupu zohľadnil skutočnosť, že takto čistené plochy sú znečistené prachom z cementárskeho slinku, ktorý má nebezpečné vlastnosti (vysoké pH 11–13,5 a obsah karcinogénneho chrómu Cr6+). Zároveň žiadam o informáciu, ako má spoločnosť CLL zabezpečené nakladanie s takto vzniknutou kontaminovanou odpadovou vodou a kalmi, (teda nebezpečnými odpadmi). Pripomínam, že splachovanie žieravého a toxického materiálu do bežnej dažďovej kanalizácie alebo priamo do terénu (bez uzavretej recirkulácie a chemickej neutralizácie) je v priamom rozpore so zákonom o vodách, nakoľko môže spôsobiť závažnú vodohospodársku haváriu a ohroziť povrchové a podzemné vody v obci. Žiadam o zaslanie kópie príslušného súhlasu, stanoviska alebo schváleného havarijného plánu k tomuto postupu čistenia.

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

10. Informáciu o vydaných súhlasoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú pri čistení areálu a technológií po manipulácii so slinkom (napr. kaly s obsahom chrómu Cr6+).

OÚ Informáciu sprístupňuje: Tunajší úrad nevydal žiadne takéto stanovisko, nakoľko spoločnosťou nebola podaná takáto žiadosť.

Žiadateľ navrhuje a zároveň požaduje sprístupnenie požadovaných informácií elektronickej forme, zaslaním na uvedenú e-mailovú adresu: mmporadca@gmail.com

Ing. Andrej Vidra
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicke

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Žiadosť o informácie - CLL sprístupnenie]
Identifikátor: OU-ZA-OSZP3-2026/047777-0082490/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZA 10002
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 13.05.2026 13:19:42 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 13.05.2026 13:19:43 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZA-OSZP3-2026/047777-0082490/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Ľubica Hanuliaková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: vedúci
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Žilina
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 21.05.2026
Podpis a pečiatka:



Marián Mach
Cementársená 100/63
013 11 Lietavská Lúčka
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
20.07.2026

Naše číslo
RÚVZZA/OPPL/2354/8404/2026

Vybavuje/linka
Mgr. Natália Šmehylová

Žilina
04. 08. 2026

Vec

Poskytnutie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcich sa prevádzky spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka.

Písomnou žiadosťou zo dňa 20.07.2026 pod evidenčným číslom 7899/2026 a spisovým číslom 2354/2026, Šte Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (ďalej len RÚVZ so sídlom v Žiline) požiadali na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov o sprístupnenie informácií a dokumentov týkajúcich sa prevádzky spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. (ďalej len CLL a.s.).

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. žiadate o zaslanie nasledovných informácií:

1. Faktické zistenia z výkonu štátneho zdravotného dozoru v CLL: Žiadam o informáciu, či Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v rámci výkonov štátneho zdravotného dozoru alebo ochrany zdravia pri práci v rokoch 2025 a 2026 v prevádzke CLL zistil a eviduje, že sa v tomto areáli manipuluje (vykladá z vagónov, prekladá, skladuje alebo melie) s Cementovým portlandským slinkom a že sa v tejto prevádzke vyrába cement.

2. Predloženie a sprístupnenie kópií Karty bezpečnostných údajov (KBÚ):

a) Žiadam o informáciu, či spoločnosť CLL v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru reálne predložila RÚVZ Kartú bezpečnostných údajov (KBÚ) od výrobcu dovážaného portlandského cementového slinku?

b) Ak áno, žiadam o sprístupnenie kompletnej kópie Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) pre portlandský cementový slinok dovážaný a spracovávaný v prevádzke CLL v rokoch 2025 a 2026, a to:

-kópiu originálnej KBÚ vydanéj priamo výrobcou portlandského slinku,

-kópiu tej verzie KBÚ, ktorú spoločnosť CLL predložila RÚVZ v rámci kontrolnej činnosti (ak sa táto verzia líši od originálu výrobcu, prípadne ak úrad disponuje oboma).

3. Kontrola klasifikácie nebezpečných vlastností materiálov s ohľadom na zdravie: Uved'te, či RÚVZ v rámci svojich kompetencií podľa zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon) preveroval, či sú Cementový portlandský slinok (reg. č.: CAS 65997-15-1 / EINECS 266-043-4) a Cementový prach (reg. č.: CAS 68475-76-3 / EINECS 270-659-9) na pracovisku riadne evidované a označené v zmysle nariadenia CLP (ES) č. 1272/2008 s ohľadom na nasledovné triedy nebezpečnosti pre ľudské zdravie:

-Eye Dam. 1; H318 (Spôsobuje vážne poškodenie očí),

- Skin Irrit. 2; H315 (Dráždi kožu),
- STOT SE 3; H335 (Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest),
- Skin Sens. 1; H317 (Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu).

V tejto súvislosti výslovne žiadam o informáciu, či RÚVZ vo svojej dozornej činnosti posudzuje fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vznikajúce pri vykládke, doprave a manipulácii s portlandským slinkom ako emisie vykazujúce identické nebezpečné vlastnosti pre ľudské zdravie (vrátane alkality a vplyvu na sliznice a pokožku osôb), aké má samotná materská surovina Cementový portlandský slinok, z ktorej sa tieto fugitívne prachové emisie mechanickým oterom a vetrom uvoľňujú? Ak áno, s akým odborným záverom?

4. Kontrola technických opatrení vo vzťahu k rizikám šesťmocného chrómu (Cr6?) a extrémnej alkality (pH): Uvedte, či RÚVZ pri výkone štátneho dozoru preveril, či výrobca slinku dovážaného do CLL uvádza vo svojej Karte bezpečnostných údajov (KBÚ) možnosť prekročenia limitu rozpustného chrómu Cr6? nad hodnotu 0,0002 % a index alkality po zmiešaní s vodou na úrovni pH 11 až 13,5? Ak áno, odkontroloval RÚVZ, či spoločnosť CLL v nadväznosti na tieto špecifické riziká:

- 1. spĺňa prísne legislatívne a technické podmienky ochrany zdravia pred expozíciou Cr6+ a pH 11,5 až 13,5, konkrétne, či vykladanie z vagónov, doprava, prekládka, manipulácia, skladovanie a mletie portlandského slinku prebieha výhradne v uzavretých, hermetizovaných a plne automatizovaných systémoch bez možnosti kontaktu s osobami a bez úniku žieravého prachu,
- 2. počas procesu spracovania a mletia preukázateľne zabezpečuje vlastné technologické dávkovanie redukčných činidiel na zníženie toxicity chrómu pod stanovený limit nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006?
- 3. V tejto súvislosti žiadam o jednoznačnú odpoveď: Pokladá RÚVZ z hľadiska ochrany verejného zdravia za bezpečnú a zdravie neohrozujúcu pre obyvateľov obce Lietavská Lúčka a zamestnancov prevádzky voľnú, nehermetizovanú manipuláciu s portlandským slinkom a cementovým prachom bez zachytávania prachu, ktorý vykazuje extrémnu žieravú alkalitu – nebezpečnosť (pH 11 až 13,5) a možnosť prekročenia limitu 0,0002 % (riziko toxicity šesťmocného chrómu Cr6?), a to v celom technologickom reťazci – od vykládky slinku z vagónov na otvorenom priestranstve, cez jeho dopravu, prekládku, manipuláciu, skladovanie, následné mletie slinku v mlynici (schválenej len na inertný vápenec) až po akúkoľvek ďalšiu manipuláciu s hotovým cementom od mlynice, cez skladovanie v silách až po samotný odber a expedíciu? Ak áno, na základe akého odborného a medicínskeho posúdenia úrad dospel k záveru, že takáto expozícia nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie?

5. Zistené porušenia v oblasti ochrany zdravia pri práci: Boli pri kontrolách plnenia nariadení REACH a CLP zo strany RÚVZ zistené akékoľvek porušenia, nesúlad alebo nedostatočné zabezpečenie ochrany osôb pred chemickými faktormi? Ak áno, aké nápravné opatrenia boli prevádzkovateľovi uložené alebo aké pokuty boli úradom udelené?

6. Výsledky analýz pracovného prostredia a rozborov: Žiadam o sprístupnenie všetkých kópií akreditovaných laboratórnych chemických analýz (rozborov), testov alkality či meraní koncentrácií prachu a rozpustného šesťmocného chrómu (Cr6?) v pracovnom ovzduší, ktoré RÚVZ sám vykonal, vyžiadal si od prevádzkovateľa CLL, alebo ich má akýmkoľvek iným spôsobom k dispozícii. V prípade, ak RÚVZ žiadnymi takýmito dokladmi nedisponuje, žiadam o výslovné uvedenie tejto skutočnosti. II. Ochrana zdravia obyvateľstva pred prašnosťou a kategorizácia prác

7. Podnety obyvateľov obce a posúdenie expozície obytnej zóny:

- a) Eviduje RÚVZ Žilina od roku 2025 sťažnosti, podnety alebo oznámenia obyvateľov obce žijúcich v blízkosti areálu CLL (najmä v obci Lietavská Lúčka) spojené s prašnosťou, dráždením dýchacích ciest alebo očí v dôsledku voľnej manipulácie so surovinami a úniku prachu mimo areál závodu?
- b) Vykonal RÚVZ v tejto súvislosti v obytnej zóne merania prašnosti alebo posúdenie expozície obyvateľstva v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.? Ak áno, s akým výsledkom?

8. Kategorizácia prác a rizikové práce v CLL: Vzhľadom na to, že spracovávaný portlandský slinok a cementový prach vykazujú pri kontakte s vlhkosťou index alkality pH 12,8 (vlastnosti silnej žieraviny):

- a) Sú práce spojené s vykládkou, prekládkou, dopravou a mletím portlandského slinku a cementu v prevádzke CLL zaradené do kategórie rizikových prác (3. alebo 4. kategória prác) z hľadiska pevných aerosólov (prachu) a chemických faktorov podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.?

b) Schvaľoval RÚVZ Žilina pre prevádzkovateľa CLL prevádzkový poriadok vrátane posúdenia zdravotného rizika pre prácu s týmito nebezpečnými chemickými faktormi v zmysle § 35 zákona č. 355/2007 Z. z.? Ak áno, žiadam o sprístupnenie kopírovaného rozhodnutia alebo záväžného stanoviska.

9. Kontrola plnenia preventívnych P-viet podľa nariadenia CLP: Preveroval RÚVZ pri výkone dozoru nad ochranou zdravia pri práci plnenie povinných preventívnych upozornení P260 („Nevdychujte prach.“) a P280 („Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre.“) u pracovníkov vystavených prachu zo slinku? Boli inšpekciou zaznamenané nedostatky v technickom odsávaní prachu alebo v poskytovaní vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)?

10. Záväzné stanoviská k zmene užívania stavby, uvádzaniu priestorov do prevádzky a procesu EIA:

Vydával RÚVZ Žilina v rokoch 2025 alebo 2026 v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. záväzné stanovisko:

-k zmene technologického postupu a zmene materiálového toku (prechod z mletia inertného vápenca na spracovanie nebezpečného slinku a výrobu cementu) podľa písm. a),

-k zmene účelu užívania stavby „Mlynica vápenca“ na technologické zariadenie na nakladanie so slinkom a na výrobu cementu podľa písm. b),

-k uvedeniu priestorov stavby „Modernizácia vykládky slinku“ a mlynice do prevádzky podľa písm. a)?

-k návrhu na zmenu činnosti prevádzky CLL v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa písm. c) s ohľadom na limitné kapacity zariadenia a posúdenie vplyvov tejto zmeny na verejné zdravie (HIA)?

Ak áno, žiadam o sprístupnenie kompletných kópií všetkých týchto záväžných stanovísk, vrátane stanoviska RÚVZ k procesu EIA. Ak prevádzkovateľ o takéto záväzné stanoviská k zmene užívania stavby, uvedeniu do prevádzky alebo k procesu EIA nepožiadala, prešetroval úrad tento stav ako správny delikt?

Žiadané informácie žiadate doručiť na vašu adresu:

Marián Mach

Cementársenská 100/63

013 11 Lietavská Lúčka

Na základe uvedeného Vám poskytujeme nasledovné informácie:

1. RÚVZ so sídlom v Žiline eviduje spoločnosť CLL a.s. ako cementáreň so zameraním pracovnej činnosti podľa registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci na trhacie práce malého a veľkého rozsahu, triedenie, drvenie, mletie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a iné účely, výrobu nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu. Pracovná činnosť CLL a.s. spočíva aj v spracovaní dovezeného portlandského cementového slinku a výrobe cementu. RÚVZ počas výkonu štátneho zdravotného dozoru (ďalej len ŠZD) v roku 2026 vykonal obhliadku pracoviska vykládky slinku a výroby cementu.

2. Spoločnosť CLL a.s. predložila na RÚVZ so sídlom v Žiline Kartu bezpečnostných údajov Portlandského cementového slinku vo verzii SK/EN. V prílohe Vám zasielame kópie dokumentov. Súčasne predložila KBÚ pre produkt „Cementy“, ktorú tiež uvádzame v prílohe.

3. Zamestnávateľ má vypracovaný Posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre činnosti s expozíciou chemickým faktorom – pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom – vápenec, hnedé uhlie, cement, popolček, slinok, dolomitické vápno, oxid vápenatý, zeolit, energosádrovec, zmesné spojivá na pracoviskách výroby cementárne Lietavská Lúčka, v lome Lietavská Svinná v spoločnosti CLL a.s.. Vami uvedená klasifikácia nebezpečných materiálov sa nachádza v horecítovanom prevádzkovom poriadku. V prevádzkovom poriadku je uvedené, že školenie zamestnancov v zmysle platnej legislatívy je vykonávané v pravidelných intervaloch, najmenej raz za rok. Zamestnávateľ vedie evidenciu školení a prezenčnú listinu s podpismi školených zamestnancov.

RÚVZ so sídlom v Žiline podľa svojich kompetencií v rámci ŠZD neposudzuje fugatívne emisie tuhých znečisťujúcich látok do životného prostredia. RÚVZ so sídlom v Žiline v danej veci odstúpil každý Vami podaný podnet orgánu štátnej správy, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). RÚVZ vo svojej dozornej činnosti identifikuje faktory pracovného prostredia a prostredníctvom laboratórií preventívneho pracovného lekárstva vykonáva objektivizáciu faktorov pracovného prostredia. RÚVZ so sídlom v Žiline vykonal

skúšky v pracovnom ovzduší na pracovisku vykládky slinku. Na základe výsledkov protokolu o skúškach v pracovnom prostredí RÚVZ so sídlom v Žiline vydá rozhodnutie o zaradení prác do rizikovej kategórie.

4. RÚVZ so sídlom v Žiline po preštudovaní KBÚ Portlandského cementového slinku, predloženej od CLL a.s. zistil, že v danej KBÚ sa nenachádzajú žiadne údaje o prítomnosti rozpustného chrómu Cr6+.

1) Portlandský slinok je dovážaný vo forme pevnej látky (sekcia 9.1., viď KBÚ Portlandského cementového slinku) v zložení portlandský cementový slinok a prach z výroby portlandského cementu. S takouto látkou manipulujú zamestnanci pri vykládke prekládke a skladovaní. Mletie portlandského slinku prebieha v uzavretých automatizovaných systémoch.

2) Informácie a opatrenia vo vzťahu k rizikám šesťmocného chrómu sa vyskytujú pri výrobe cementov. Počas procesu spracovania a mletia zabezpečuje CLL a.s. vlastné dávkovanie redukčných činidiel na zníženie toxicity chrómu, viď KBÚ Cementy.

3) RÚVZ so sídlom v Žiline k bodu 4 v časti 3 zašle samostatné rozhodnutie.

5. V rámci výkonu ŠZD RÚVZ so sídlom v Žiline nezistil porušenia v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci s expozíciou chemickým faktorom.

6. V prílohe Vám zasielame kópiu protokolu o skúškach v pracovnom ovzduší č.29/2026 a zhodnotenie protokolu o skúškach v pracovnom ovzduší.

7.

a) RÚVZ so sídlom v Žiline Vás týmto informuje, že v roku 2025 nebol podaný k danej veci žiadny podnet. Od roku 2026 sú Vami predkladané ohlásenia jedinými podnetmi v danej veci, ktoré úrad eviduje. Zo strany iných obyvateľov neboli od uvedeného roku zaznamenané žiadne podania.

b) RÚVZ so sídlom v Žiline nevykonával meranie prašnosti v obytnej zóne. RÚVZ so sídlom v Žiline Vás opakovane informuje, že nemá kompetencie na odber vzoriek z ovzdušia zo životného prostredia a nie je oprávnený vykonať kontrolné meranie emisií v životnom prostredí. RÚVZ so sídlom v Žiline, odstúpil horecítovaný podnet orgánu štátnej správy, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 010 01 Žilina a zároveň Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

8.

a) Práce spojené s vykládkou, prekládkou, dopravou a mletím portlandského slinku a cementu nie sú rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Žiline zaradené do 3. alebo 4. kategórie prác.

RÚVZ so sídlom v Žiline vykonal z vlastného podnetu dňa 18.06.2026 skúšky v pracovnom ovzduší. Na základe výsledkov protokolu o skúškach v pracovnom prostredí RÚVZ so sídlom v Žiline vydá rozhodnutie o zaradení prác do tretej kategórie.

b) RÚVZ so sídlom v Žiline v zmysle platnej legislatívy nevydal rozhodnutie na schválenie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi (portlandský slinok a cementový prach). V zmysle platnej legislatívy prevádzkový poriadok pre činnosti s expozíciou chemickým faktorom nie je predmetom schvaľovania.

9. RÚVZ so sídlom v Žiline vykonal ŠZD, v rámci ktorého bolo zistené, že zamestnanci pri práci s expozíciou chemickým faktorom používajú OOPP, ktoré im poskytuje zamestnávateľ na ochranu dýchacích ciest, očí, tváre, tela podľa charakteru vykonávanej práce.

10. RÚVZ so sídlom v Žiline vydal v rokoch 2025 a 2026 pre subjekt CLL a.s. záväzné stanoviská:

-Záväzné stanovisko k stavebnému zámeru podľa §13 ods.3, písm c) zákona č. 355/2007 Z.z.: „Zmiešavacia linka na výrobu zmesných hydraulických spojív“ – RÚVZZA/OPPL/2476/8274/2025 zo dňa 01.08.2025;

-Záväzné stanovisko k doložke súladu projektu stavby podľa §13 ods.3, písm d) zákona č. 355/2007 Z.z.: „Zmiešavacia linka na výrobu zmesných hydraulických spojív“ - RÚVZZA/OPPL/749/1354/2026 zo dňa 10.02.2026.

RÚVZ so sídlom v Žiline nezačal správne konanie vo veci uloženia pokuty za spáchanie správneho deliktu podľa §57 zákona č. 355/2007 Z.z. voči CLL a.s.. RÚVZ so sídlom v Žiline bude v danej veci ďalej konať podľa zákona č.355/2007 Z.z..

MUDr. Martin Kapasný PhD, MPH
regionálny hygienik

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Poskytnutie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcich sa prevádzky spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka.
Identifikátor: 8404/2026

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Mária Palenicová
Oprávnenie: 1103
Zastupovaná osoba: RÚVZ so sídlom v Žiline
17335876
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Dátum a čas autorizácie: 04.08.2026 09:03:17 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia 04.08.2026 09:03:32 časové pásmo UTC
časovej pečiatky:
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
RÚVZZA/OPPL/2354/8404/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ivana Vranová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Sekretariát
Označenie orgánu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline IČO: 17335876
Dátum vytvorenia doložky: 04.08.2026
Podpis a pečiatka:





REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V ŽILINE


V.Spanyola 27, 01171 Žilina

Číslo spisu

RÚVZZA/OPPL/2354/8409/2026

Žilina

04. 08. 2026



ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania

RÚVZ so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) vo veci žiadosti účastníka konania Marián Mach, Cementárenská 100/63, 013 11 Lietavská Lúčka, zo dňa 20.07.2026, doručenej RÚVZ so sídlom v Žiline prostredníctvom elektronickej pošty dňa 20.07.2026 v bode 3. a 4., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto rozhodol:

Výrok

RÚVZ so sídlom v Žiline v súlade s § 3 ods. 1, § 15 ods. 1 a § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v časti žiadosti účastníka konania v konkrétnom znení:

„4. Kontrola technických opatrení vo vzťahu k rizikám šesťmocného chrómu (Cr6?) a extrémnej alkalinity (pH): 3. V tejto súvislosti žiadam o jednoznačnú odpoveď: Pokladá RÚVZ z hľadiska ochrany verejného zdravia za bezpečnú a zdravie neohrožujúcu pre obyvateľov obce Lietavská Lúčka a zamestnancov prevádzky voľnú, nehermetizovanú manipuláciu s portlandským slinkom a cementovým prachom bez zachytávania prachu, ktorý vykazuje extrémnu žieravú alkalitu – nebezpečnosť (pH 11 až 13,5) a možnosť prekročenia limitu 0,0002 % (riziko toxicity šesťmocného chrómu Cr6?), a to v celom technologickom reťazci – od vykládky slinku z vagónov na otvorenom priestranstve, cez jeho dopravu, prekládku, manipuláciu, skladovanie, následné inletie slinku v mlynici (schválenej len na inertný vápenec) až po akúkoľvek ďalšiu manipuláciu s hotovým cementom od mlynice, cez skladovanie v silách až po samotný odber a expedíciu? Ak áno, na základe akého odborného a medicínskeho posúdenia úrad dospel k záveru, že takáto expozícia nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie?“

odmieta z dôvodu, že právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

Odôvodnenie

Dňa 20.06.2026 bola RÚVZ so sídlom v Žiline doručená žiadosť účastníka konania Marián Mach, Cementárenská 100/63, 013 11 Lietavská Lúčka, ktorou žiadal o poskytnutie informácie, v rozsahu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. RÚVZ so sídlom v Žiline posúdil časť tejto žiadosti a dospel k nasledovnému:

Pod termínom „mať niečo k dispozícii“ sa rozumie, že informácia sa nachádza u povinnej osoby. Ide napríklad o informácie, ktoré povinná osoba pri svojej činnosti používa, využíva alebo s ktorými narába.

K tomu, čo znamená mať informácie k dispozícii, sa vyjadrili aj Krajský súd v Prahe rozsudkom sp. zn. 44 Ca 179/2002 zo dňa 03.12.2002: „Princíp prístupu k informáciám znamená možnosť poďívať sa na údaje, ktoré na úradě, leží, s nimiž úrad pracuje. Informácií se mní to, co v okamžiku dotazu je, nebo mítí má, v úradu k dispozici.“

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Sžso 31/2008 zo dňa 26.02.2009: „Odvolací súd sa stotožnil so záverom krajského súdu, že žalovaný nie je povinný vytvárať databázu informácií, ktorými pri podaní žiadosti nedisponuje. Z logického a sémantického výkladu dotknutých ustanovení zákona o slobode informácií je zrejmé, že právo na prístup k informáciám sa týka len tých informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii a dohodnúť si iný spôsob sprístupnenia požadovaných informácií prichádza do úvahy len v prípade, ak povinná osoba disponuje informáciami v požadovanom rozsahu a štruktúre, avšak nemôže ich sprístupniť žiadateľovi ním požadovaným spôsobom, teda sa netýka prípadu, kedy povinný subjekt požadovanými informáciami nedisponuje.“

Vzhľadom na skutočnosť, že právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov informáciami v časti žiadosti bod:

„4. Kontrola technických opatrení vo vzťahu k rizikám šesťmocného chrómu (Cr6?) a extrémnej alkalinity (pH): 3. V tejto súvislosti žiadam o jednoznačnú odpoveď: Pokladá RÚVZ z hľadiska ochrany verejného zdravia za bezpečnú a zdravie neohrozujúcu pre obyvateľov obce Lietavská Lúčka a zamestnancov prevádzky voľnú, nehermetizovanú manipuláciu s portlandským slinkom a cementovým prachom bez zachytávania prachu, ktorý vykazuje extrémnu žieravú alkalitu – nebezpečnosť (pH 11 až 13,5) a možnosť prekročenia limitu 0,0002 % (riziko toxicity šesťmocného chrómu Cr6?), a to v celom technologickom reťazci – od vykládky slinku z vagónov na otvorenom priestranstve, cez jeho dopravu, prekládku, manipuláciu, skladovanie, následné inleť slinku v mlynici (schválenej len na inertný vápenec) až po akúkoľvek ďalšiu manipuláciu s hotovým cementom od mlynice, cez skladovanie v silách až po samotný odber a expedíciu? Ak áno, na základe akého odborného a medicínskeho posúdenia úrad dospel k záveru, že takáto expozícia nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie?“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline nedisponuje, a teda nie je možné ich poskytnúť a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny orgán v zmysle uvedeného nemá vedomosť, kde možno požadovanú informáciu získať a teda z tohto dôvodu ani nie je možné postúpiť uvedenú žiadosť inej povinnej osobe, ktorá by mohla mať požadované informácie k dispozícii a preto nemôže postupovať ani podľa § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V zmysle rozhodovacej praxe zo znenia zákona č. 211/2000 Z.z. nevyplýva povinnosť povinnej osobe získať, vyžadovať, zhromažďovať, vyhodnocovať, vyhľadávať alebo spracovávať materiály požadované žiadateľom o informáciu za predpokladu, že sa v ich originálnej podobe v dokumentácii povinnej osoby nenachádzajú. Vzhľadom na uvedené RÚVZ so sídlom v Žiline rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osoby") sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.

Podľa § 3 odseku 1 zákona č. 211/2000 Z. z. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Podľa § 15 odseku 1 zákona č. 211/2000 Z. z. povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Vzhľadom na uvedené RÚVZ so sídlom v Žiline rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie podľa § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. na RÚVZ so sídlom v Žiline.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2016 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

MUDr. Martin Kapasný PhD, MPH
regionálny hygienik

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 17335876

Doručuje sa

Marián Mach, Cementársenská 100/63, 01311 Lietavská Lúčka, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Rozhodnutie
Identifikátor: 8409/2026

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Mária Palenicová
Oprávnenie: 1103
Zastupovaná osoba: RÚVZ so sídlom v Žiline
17335876
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím
mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou
elektronickou časovou pečiatkou
Dátum a čas autorizácie: 04.08.2026 08:50:05 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia 04.08.2026 08:50:20 časové pásmo UTC
časovej pečiatky:
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
RÚVZZA/OPPL/2354/8409/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ivana Vranová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Sekretariát
Označenie orgánu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Žiline IČO: 17335876
Dátum vytvorenia doložky: 04.08.2026
Podpis a pečiatka:



Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.
Žilinská cesta 49/25
013 11 Lietavská Lúčka
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
RÚVZZA/OPPL/749/1354/2026

Vybavuje/linka
Mgr. Martina Tvrďá

Žilina
10. 02. 2026

Vec

Závazné stanovisko k doložke súladu projektu stavby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 14 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci vyhodnotenia zapracovania požiadaviek a návrhov k projektu stavby „Zmiešavacia linka na výrobu zmesných hydraulických spojív“, Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka, parc. č. 1062/1, v k.ú. Lietavská Lúčka, identifikačný kód stavby: 2413, typ stavby: vyhradená §2 (8) písmeno o) silá s výškou viac ako 12 m nad úrovňou terénu, charakter stavby: nová stavba, trvalá stavba, členenie stavby: SO 001 Miešacie centrum, SO 001.1 Stavebné konštrukcie miešacieho centra, SO 001.2 Elektroinštalácia a ochrana pred atmosférickým prepätím, PS 01 Miešanie, PS 01.1 Technologické vybavenie, PS 01.2 Zásobníky a technologické oceľové konštrukcie, PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém riadenia, stavebníka Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO: 31 561 837, tel.č. 041/5091712-11, moskal@cll.sk, Ing. Michal Moskal' podľa § 13 odsek 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. b) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) po preskúmaní predloženej dokumentácie z hľadiska ochrany verejného zdravia vydáva k vyššie uvedenému projektu stavby

Z Á V Ä Z N Ě S T A N O V I S K O :

Podľa § 13 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. požiadavky a návrhy určené v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru č. RÚVZZA/OPPL/2476/8274/2025 boli zapracované v súlade s požiadavkou. K posudzovanej dokumentácii sa vydáva súhlasné záväzné stanovisko.

O d ô v o d n e n i e

Toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe predloženia posudzovanej listinnej dokumentácie v rozsahu § 7 písm. k) Vyhlášky č. 60/2025 Z.z. Ing. Jozef Steranka, Čermel'ská cesta 3, 040 01 Košice, Zmiešavacia linka na výrobu zmesných hydraulických spojív, 06/2025 a identifikačné údaje generálneho projektanta podľa § 7 písm. f) bod 1 výhlášky 60/2025 Z.z. Ing. Jozef Steranka, Čermel'ská cesta 3, 040 01 Košice, tel. č. 055/6234447, steranka@iol.sk, registračné číslo 3330.

Predmetom návrhu doložky súladu projektu stavby je stavba „Zmiešavacia linka na výrobu zmesných hydraulických spojív“, ktorá bude situovaná v jestvujúcom areáli priemyselnej výroby Cementárne Lietavská Lúčka, Žilinská cesta

Telefón
+421417233843

E-mail
za.sekretariat@uvzs.sk

Internet
www.uvzs.sk/sk/web/ruvzza

IČO
17335876

49/25, 013 11 Lietavská Lúčka, parc. č. 1062/1, k.ú. Lietavská Lúčka s výmerou 26 708m². Navrhovaná stavba je inžinierskou stavbou umiestnenou vo vonkajšom prostredí na jestvujúcej spevnenej ploche medzi priemyselnými budovami bez označenia súpisným číslom. Medzi výrobnou halou na parc.č. 1062/6 a budovou mlyny na parc.č. 1062/9. Stavbu budú tvoriť základové železobetónové konštrukcie, oceľové nosné konštrukcie, tri silá na sypké hmoty s potrebným vybavením, miešacie centrum s vybavením na plnenie a vyprázdňovanie a dva typové kontajnery. Stavba bude samostatnou stavbou, technologicky nesúvisí so žiadnou prevádzkou. Stavebne bude nepatrne prepojená s výrobnou halou tým, že bude využívať k prístupu na plánovanú obslužnú plošinu v úrovni + 5,7m jestvujúce vnútorné schodisko a ďalšie prepojenia budú prostredníctvom využitia jestvujúcich dažďových zvodov na zaistenie zachytených zrážkových vôd z plôch striech a to napojením na jestvujúce rozvody elektrickej energie.

Účelom stavby je vytvorenie samostatnej technologickej linky na miešanie a expedíciu suchých zmesí. Navrhovaná technologická linka a s ňou súvisiace stavebné konštrukcie v súčasnosti skrátiť dopravné vzdialenosti pre prísun zmesí priamo na stavby a do budúcnosti je možné rozšírenie portfólia nebalených výrobkov resp. zmesí určených pre stavebníctvo. Stavebné konštrukcie – prístrešok a dva typové kontajnery plnia ochrannú funkciu.

Prevádzka je navrhovaná v režime dvojzmennosti s kampaňovitou výrobou resp. miešaním jednotlivých druhov zmesí hydraulických spojív podľa zadáných parametrov a v množstve podľa veľkosti cisterny do ktorej sa daná zmes vysype. Objem jedného zásobníkového sila bol stanovený na základe objemu troch auto-cisterien. Miešanie a expedícia suchých zmesí bude v celkovom ročnom objeme 36 tisíc m³ menšom ako 50 tisíc m³.

Členenie navrhovanej stavby

SO 001 Miešacie centrum

SO 001.1 Stavebné konštrukcie miešacieho centra

SO 001.2 Elektroinštalácia a ochrana pred atmosférickým prepadám

PS 01 Miešanie

PS 01.1 Technologické vybavenie

PS 01.2 Zásobníky a technologické oceľové konštrukcie

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém riadenia

Stavba má pôdorysný priemet v tvare obdĺžnika so stranami 9,5 a 12,5 m. Úroveň ± 0,000 m bola stanovená na podlahe budovy výrobnej haly na parc. č. 1062/6. Spevnená plocha pred budovou na parc. č. 1062/1 je v mieste navrhovanej stavby na úrovni medzi -1,225 až -1,3m. Prevažná časť stavby bude umiestená vo výške nad 5,5 m od spevnenej betónovej plochy. Po kratších stranách obdĺžnikového priemetu budú umiestnené oceľové stĺpy tak, aby bol vytvorený prejazdný profil pre státie dvoch auto-cisterien. Horné hrany konštrukcií stavby budú vradené nad výškovú úroveň budovy mlynov a pod výškovú úroveň výrobnej haly. Konštrukcie stavby budú jednak základové do úrovne -2,8 m, oceľové nosné a pomocné do úrovne +13,320 a technologické – silá s hornou hranou zábradlia na úrovni +24,2 m. Celková výška sil nad úrovňou terénu je 25,5 m. Počet zásobníkových sil: 3 ks s priemerom 2,8 m, objem jedného sila 80m³, výsypka kužeľová. Okrem funkcie skladovania, ktorá je prezentovaná tromi zásobníkovými silami má stavba aj funkciu výrobnú. Výroba sypkých zmesí určených pre stavebníctvo je reprezentovaná miešacím centrom. Ostatné konštrukcie stavby sú pomocné.

Kapacita zásobníka zeolitu 48,8 t

Kapacita zásobníka cementu 120 t

Kapacita zásobníka vápna 64 t

Menovitý výkon expedície do auto-cisterny 34t/h

Stavba a jej prevádzka si vyžiada zabezpečenie elektrickej energie a stlačeného vzduchu. Obidva druhy energií budú riešené formou areálových prípojok. Body napojenia budú v bezprostrednej blízkosti stavby na parc. č. 1062/9. Káblková prípojka bude vedená z rozvádzača umiestneného na úrovni podlahy budovy k navrhovanej miestnosti rozvodne na plošine v úrovni + 5,7 m. Uložená bude na roštach uchytených na fasáde budovy – mlyny. Rozvádzače pre navrhovanú stavbu sa umiestnia v samostatnej miestnosti vytvorenej typovým kontajnerom a umiestnenom na vytvorenej plošine na úrovni +5,7 m. Rozvádzač RS32 zabezpečí energiu pre vonkajšie svetelné okruhy – osvetlenie prístupov a obslužných plošín, pre tri zásuvkové rozvodnice a pre napojenie podružných rozvádzačov typových kontajnerov. Rozvádzač RM 32 bude slúžiť na napojenie technológie a jej riadiacich obvodov. Bod napojenia na rozvody stlačeného vzduchu je v budove – výrobná hala na úrovni +3,9 m. Stlačený vzduch bude potrebný pre prevzdušňovacie motýľových klapiek na váhach. Potreba stlačeného vzduchu max. 130m³/rok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Žiline, V.Spanyola 27, PSČ 011 71

Tel.: 041/7233843 FAX: 041/7235465 E-mail: za.ppl@uvzs.sk IČO: 17335876

Číslo: RÚVZZA/OPPL/985/7244/2026

K protokolovému číslu: 4610/2026 – 4613/2026

Vybavuje: Mgr. MVDr. Marejková, PhD., MPH

V Žiline dňa: 01.07.2026

ZHODNOTENIE PROTOKOLU O SKÚŠKACH V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

1. Účel merania: objednávka Odbor PPL, RÚVZ Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina;
2. Prevádzka: Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka;
3. Pracovisko: Výsypná slinková jama
4. Dátum merania: 18.06.2026
5. Meranie v dobe: denné meranie
6. Prílohy: protokol o skúškach v pracovnom ovzduší
7. **POSUDOK:**

Pracovisko: Výsypná slinková jama

Stanovený chemický faktor:

v zmysle NV č. 355/2006, v znení NV č. 122/2024 Z.z.

- oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka)
- cement
- oxid vápenatý – respirabilná frakcia

v zmysle NV č. 121/2024 Z.z.

- **chróm (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a aerosól (ako Cr) – inhalovateľná frakcia**

Pracovná doba:

- práca na 2 zmeny (od 6:00 – do 22:00) pondelok až nedeľa. Trvanie pracovnej zmeny je 7,5 hod + 0,5 hod. prestávka.

Doba expozície:

- výsypná slinková jama = 8 hodín/zmenu;

ZÁVER:

chróm (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a aerosól (ako Cr) – inhalovateľná frakcia

Osobné odbery – meranie vykonané v dýchacej zóne zamestnanca na mieste odberov s popisom činnosti počas osobného odberu vzoriek:

4612/2026 – vedúci posunu (pracovisko výsypná slinková jama), meranie vykonané pod ochrannou maskou s batériou, ventilátorom a vnútorným okruhom;

Z prepočtu TWA ($\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$) = 8 - hodinová časovo vážená priemerná expozícia (po zhodnotení jednotlivých expozícií počas celej jednej pracovnej zmeny) podľa STN EN 689 vyplýva, že nameraná hodnota stanoveného chemického faktora **chróm (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a**

aerosól (ako Cr) – inhalovateľná frakcia pre profesiu: vedúci posunu (protokolové číslo: 4612/2026) neprekračuje priemerný limit pre chróm (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a aerosól (ako Cr) – inhalovateľná frakcia NPEL $0,005 \text{ mg.m}^{-3}$ v zmysle NV SR č. 121/2024 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci.

oxid vápenatý – respirabilná frakcia

Osobné odbery – meranie vykonané v dýchacej zóne zamestnanca na mieste odberov s popisom činnosti počas osobného odberu vzoriek:

4611/2026 – vedúci posunu (pracovisko výsypná slinková jama), meranie vykonané mimo ochrannej masky s batériou, ventilátorom a vnútorným okruhom;

Z prepočtu TWA (mg.m^{-3}) = 8 - hodinová časovo vážená priemerná expozícia (po zhodnotení jednotlivých expozícií počas celej jednej pracovnej zmeny) podľa STN EN 689 vyplýva, že nameraná hodnota stanoveného chemického faktora oxid vápenatý – respirabilná frakcia pre profesiu: vedúci posunu (protokolové číslo: 4611/2026) neprekračuje priemerný limit pre oxid vápenatý – respirabilná frakcia NPEL 1 mg.m^{-3} v zmysle NV SR č. 122/2024 Z.z. ktorým sa mení NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

cement

Osobné odbery – meranie vykonané v dýchacej zóne zamestnanca na mieste odberov s popisom činnosti počas osobného odberu vzoriek:

4612/2026 – vedúci posunu (pracovisko výsypná slinková jama), meranie vykonané pod ochrannou maskou s batériou, ventilátorom a vnútorným okruhom;

4613/2026 – vedúci posunu (pracovisko výsypná slinková jama), meranie vykonané mimo ochrannej masky s batériou, ventilátorom a vnútorným okruhom;

Z prepočtu TWA (mg.m^{-3}) = 8 - hodinová časovo vážená priemerná expozícia (po zhodnotení jednotlivých expozícií počas celej jednej pracovnej zmeny) podľa STN EN 689 vyplýva, že namerané hodnoty stanoveného chemického faktora cement pre profesiu: vedúci posunu (protokolové čísla: 4612/2026, 4613/2026) neprekračujú celkový limit pre cement NPELc 10 mg.m^{-3} v zmysle NV SR č. 122/2024 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka)

Osobné odbery – meranie vykonané v dýchacej zóne zamestnanca na mieste odberov s popisom činnosti počas osobného odberu vzoriek:

4611/2026 – vedúci posunu (pracovisko výsypná slinková jama), meranie vykonané mimo ochrannej masky s batériou, ventilátorom a vnútorným okruhom;

Z prepočtu TWA (mg.m^{-3}) = 8 - hodinová časovo vážená priemerná expozícia (po zhodnotení jednotlivých expozícií počas celej jednej pracovnej zmeny) podľa STN EN 689 vyplýva, že nameraná hodnota stanoveného chemického faktora oxid kremičitý, amorfný (kremenné sklo, roztavený kremeň, dymy, vypálená infuzóriová hlinka) pre profesiu: vedúci posunu (protokolové číslo: 4611/2026) prekračuje celkový limit pre cement NPELc $0,3 \text{ mg.m}^{-3}$ v zmysle NV SR č. 122/2024 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

- Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre chemické faktory sú stanovené priemernou hodnotou a hraničnou hodnotou.
- Priemerný NPEL predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za osemhodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň. Najvyšší prípustný expozičný limit priemerný sa nesmie prekročiť v celozmenovom priemere.

- Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovený limit.
- Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovený limit.

1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom (NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov chemickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.


2) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

3) Zamestnávateľ je ďalej, povinný dodržiavať platnú legislatívu súvisiacu s chemickými faktormi v pracovnom prostredí a vypracovať prevádzkový poriadok s posudkom o riziku a predložiť ho orgánu na ochranu verejného zdravia (RÚVZ so sídlom v Žiline), zabezpečiť odborné preškolenie zamestnancov o možných rizikách súvisiacich s expozíciou chemickými faktormi pri práci.

Rozdeľovník:

1. Odbor PPL, RÚVZ so sídlom v Žiline
2. spis

MUDr. Martin Kapashny, PhD., MPH
regionálny hygienik





Karta bezpečnostných údajov

Pregătiti în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și ulterioare modificări

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov:

Portlandský cementový silinok

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitia:

spotrebiteľské použitie; priemyselné použitie; surovina

Neodporúčané použitia:

akýkoľvek typ použitia, ktorý nie je uvedený vyššie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ:

WILSTONE HANDELS GmbH

Adresa:

Heiligenstädter Strasse 69/17, 1090 Viedeň,

Telefón/fax:

+ 43 660 5180 452

E-mailová adresa kompetentnej osoby zodpovednej za KBÚ: office@wilstone.at

1.4. Telefónne číslo pre prípad núdze

+ 40 21 599 2300 (RO, EN): núdzové číslo: 021 112 (24/7)

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Dráždenie pokožky 2 H315, Sensibilizácia pokožky 1 H317, Poškodenie očí 1 H318, STOT SE 3 H335

Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy a signálne slová



Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky uvedené na štítku

Obsahuje: portlandský cementový silinok

Výstražné upozornenia

H315	Spôsobuje podráždenie pokožky
H317	Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže
H335	spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P102	Uchovávať mimo dosahu detí.
P261	Zabráňte vdychovaniu prachu.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S
P302+P352	POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P305+P351+P338	PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky a je ich možné ľahko vybrať, vyberte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310	Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
P501	Obsah/obal zlikvidujte v riadne označených nádobách na odpad v súlade s národnými predpismi.

Doplňujúce informácie

Žiadne

Karta bezpečnostných údajov

Pregătīt în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) s ulterioare modificovanými

2.3. Iné nebezpečenstvá

Produkt neobsahuje zložky, ktoré spĺňajú kritériá pre PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH.

Výrobok neobsahuje látky uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 ako látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov ani látky identifikované ako látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostných.

SECTION 3:: Composition/information on

3.1. Látky

Neuplatňuje sa

3.2. Zmesi

Číslo CAS: 65997-15-1 Číslo ES: 266-043-4 Indexové číslo: — Registračné číslo: látka oslobodená od registrácie	portlandský cementový sľnok Dráždenie pokožky 2 H315, Senzibilizácia pokožky 1 H317, Poškodenie očí 1 H318, STOT SE 3 H335	20 – 40 %
Číslo CAS: 68475-76-3 Číslo ES: 270-659-9 Indexové číslo: — Registračné číslo: —	prach z výroby portlandského cementu Dráždenie pokožky 2 H315, Senzibilizácia pokožky 1 H317, Poškodenie očí 1 H318 STOT SE 3 H335	0,1 – 0,3 %

Úplné znenie každej H-vety je uvedené v oddiele 16.

SECTION 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Kontakt s pokožkou

Vyzlečte kontaminovaný odev. Dôkladne umyte zasiahnuté časti pokožky vodou a mydlom. Ak sa objavia znepokojujúce príznaky, vyhľadajte lekára.

Kontakt s očami

Chráňte nepodráždené oko, vyberte kontaktné šošovky. Zasiahnuté oči dôkladne vyplachujte vodou po dobu 10 – 15 minút. Vyhnite sa silnému prúdu vody – riziko poškodenia rohovky. Okamžite vyhľadajte oftalmológa. Aplikujte sterilný obväz.

Požitie

Nevyvolávajúce zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Nikdy nepodávajte nič perorálne osobe v bezvedomí. Poradte sa s lekárom a ukážte mu obal alebo etiketu.

Po inhalácii

Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, udržiavajte ho v teple a v pokoji. Ak sa objavia znepokojujúce príznaky, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Kontakt s pokožkou

Produkt môže spôsobiť začervenanie, pocit pálenia, podráždenie, alergickú reakciu.

Kontakt s očami

Výrobok môže spôsobiť pocit pálenia, podráždenie, slzenie, bolesť, riziko vážneho poškodenia očí.

Požitie

Môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, gastrointestinálne problémy, bolesti brucha